

Caixas de Filtragem para Duto 1, 2 ou 3 Estágios de Filtragem

As caixas de filtragem para duto fabricadas pela **Airlink Filtros**, são apropriadas para montagem em dutos, fabricadas em chapa de aço galvanizado, inox ou com pintura epóxi. Possuem porta de inspeção para facilitar a limpeza e manutenção dos filtros.

Os filtros podem ser instalados através de molas, varões ou trilhos que garantem a 100% estanqueidade dos filtros. As caixas de filtragem fabricadas pela **Airlink Filtros** foram especialmente projetadas para acondicionar até 03 estágios de filtragem.



As caixas de filtragem são dimensionadas de acordo com as vazões dos equipamentos e os tipos de filtros a serem utilizados. As caixas **modelo AL-CGF** foram especialmente projetadas para acondicionar 02 estágios de filtragem (filtros grossos – G1 a G4 e filtros finos – M5 a F9 NBR 16101) oferecendo grande eficácia, praticidade na instalação e agilidade na manutenção.

Disponível para os seguintes modelos de filtros: Filtros Metálicos, Planos Descartáveis, Filtros Multibolsa e Filtros Finos com meio filtrante em papel plissado ou microfibra de vidro.

Modelo	Modulação	Dimensões BxAxP	Vazão (m³/h)
AL-CGF	1/2 x 1	300x600x660 mm	2.200
AL-CGF	1 x 1	600x600x660 mm	4.300
AL-CGF	1 1/2 x 1	900x600x660 mm	6.400
AL-CGF	2 x 1	1200x600x660 mm	8.500
AL-CGF	2 1/2 x 1	1500x600x660 mm	11.000
AL-CGF	3 x 1	1800x600x660 mm	13.000
AL-CGF	2 x 2	1200x1200x660 mm	17.000
AL-CGF	3 x 3	1800x1800x660 mm	38.500

As caixas de filtragem **modelo AL-CHC** foram especialmente projetadas para acondicionar 02 estágios de filtragem filtros de alta eficiência – (Fino classe M5 a F9 conforme NBR 16101), absolutos (classe E-10 a H-14, conf. DIN EN 1822) ou filtro de carvão ativado para atenuação de gases/odores, apresentam sistema de encaixe e fixação dos filtros que permite o aperto progressivo, garantindo a total estanqueidade dos filtros.



Modelo	Modulação	Dimensões BxAxP	Vazão (m³/h)
AL-CHC	1/2 x 1	310x615x660 mm	2.000
AL-CHC	1 x 1	615x615x660 mm	3.000
AL-CHC	1 1/2 x 1	925x615x660 mm	5.000
AL-CHC	2 x 1	1230x615x660 mm	6.000
AL-CHC	2 1/2 x 1	1540x615x660 mm	8.000
AL-CHC	3 x 1	1845x615x660 mm	9.000
AL-CHC	2 x 2	1230x1230x660 mm	12.000
AL-CHC	3 x 3	1845x1845x660 mm	27.000

As caixas de filtragem **modelo AL-CGFA** foram especialmente projetadas para acondicionar 03 estágios de filtragem (filtros grossos – G1 a G4, filtros finos – M5 a F8 NBR 16101, absolutos, classes E-10 a H-14, conf. DIN EN 1822) ou filtro de carvão ativado para atenuação de gases/odores, apresentam sistema de encaixe e fixação dos filtros que permite o aperto progressivo, garantindo a total estanqueidade dos filtros.

Modelo	Modulação	Dimensões BxAxP	Vazão (m³/h)
AL-CGFA	1/2 x 1	300x600x1250 mm	2.000
AL-CGFA	1 x 1	600x600x1250 mm	3.000
AL-CGFA	1 1/2 x 1	900x600x1250 mm	5.000
AL-CGFA	2 x 1	1200x600x1250 mm	6.000
AL-CGFA	2 1/2 x 1	1500x600x1250 mm	8.000
AL-CGFA	3 x 1	1800x600x1250 mm	9.000
AL-CGFA	2 x 2	1200x1200x1250 mm	12.000
AL-CGFA	3 x 3	1800x1800x1250 mm	27.000

Para mais informações consulte nosso departamento técnico comercial.